

Osprzęt zbiorników olejowych		nr katalog.	cena det. - €uro
<p>Flexo-Bloc MB 220</p> <p>Przyłącze do zbiornika olejowego wykonany z mosiądzu, przyłącze ssące i powrotne 8 i 10 mm, zawór szybkozamykające podłączenie do zbiornika 1" z przyłączem pomiarowym, długość 2.2 m.</p>		01 08 101	
<p>Pneumatyczny wskaźnik poziomu oleju Afriso Unitel 3000</p>		01 08 501	



Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.

Osprzęt zbiorników olejowych		nr katalog.	cena det. - €uro
złączka z gwintem zewnętrznym	NW 50 x 2"	89 5210	
kolanko	NW 50 x 87°	89 5087	
kolanko	NW 50 x 45°	89 5045	
kolanko	NW 50 x 15°	89 5015	
króciec gięty	NW 50 krótki	89 5010	
króciec gięty	NW 50 długi	89 5011	
mufa podwójna	NW 50	89 5020	
rura prosta	NW 50 x 25 cm	89 5025	
rura prosta	NW 50 x 50 cm	89 5050	
rura prosta	NW 50 x 75 cm	89 5075	
króciec wlewowy	NW 50 x 2" krótki	89 5040	
króciec wlewowy	NW 50 x 2" długi	89 5041	

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.







herrmann

Herrmann Polska Sp. z o.o. 56-400 Oleśnica tel.: 071/398 34 03 fax: 071/314 35 10
www.herrmann.com.pl, e-mail herrmann@herrmann.com.pl



herrmann

Osprzęt zbiorników olejowych		nr katalog.	cena det. - €uro
Kondensatory silników elektrycznych			
zacisk zabezpieczający		89 5500	
skrzynka ścienna (ramka) 30 cm x 30 cm		89 4630	
kluczyk do skrzynki ściennej		89 4631	
uszczelka gumowa NW 50		89 5001	

Ceny przeliczane są w/g kursu sprzedaży Euro Narodowego Banku Polskiego, ceny nie zawierają podatku VAT.